

مخزن دوجداره

DOUBLE JACKET TANK



IRAN MAKHZAN Co.
www.iranmakhzan.com

مخزن آبگرم دوجداره ساده ترین روش جهت تولید آبگرم بهداشتی است که بصورت دو بدنه داخل هم می باشد.

بدنه داخلی جهت ذخیره آب بهداشتی و بدنه خارجی یا جکت جهت گردش آب دیگ و انتقال حرارت آن به بدنه داخلی و آب بهداشتی می باشد.

حجم مخزن دوجداره بر اساس تعداد وسایل مصرف کننده تعیین می شود اما معمولاً به ازای هر واحد آپارتمانی بایک دوش، مخزن ۱۰۰ لیتری و هر واحد آپارتمان با دو دوش مخزن ۱۵۰ لیتری در نظر گرفته می شود.

جنس این نوع مخازن نیز معمولاً از ورق گالوانیزه می باشد.




ساختمان

مخزن دوجداره



مشخصات فنی



Model	Capacity (lit)	Dimansion				Weight (Kg)
		D(cm)	D1(cm)	L(cm)	t(mm)	
IM2L.1	300	52	58	140	4-2	113
IM2L.2	300	52	58	140	4-2.5	135
IM2L.3	300	52	58	140	4-3	140
IM2L.4	300	52	58	140	5-3	165
IM2L.5	400	59	65	150	4-2	150
IM2L.6	400	59	65	150	4-2.5	158
IM2L.7	400	59	65	150	4-3	170
IM2L.8	400	59	65	150	5-3	200
IM2L.9	500	63	69	155	4-2.5	168
IM2L.10	500	63	69	155	4-3	180
IM2L.11	500	63	69	155	5-3	210
IM2L.12	600	66	72	170	4-2.5	200
IM2L.13	600	66	72	170	4-3	210
IM2L.14	600	66	72	170	5-3	240
IM2L.15	800	72	78	200	4-2.5	250
IM2L.16	800	72	78	200	4-3	265
IM2L.17	800	72	78	200	5-3	310
IM2L.18	1000	80	86	200	4-2.5	285
IM2L.19	1000	80	86	200	4-3	306
IM2L.20	1000	80	86	200	5-3	360
IM2L.21	1500	98	104	200	4-3	420
IM2L.22	1500	98	104	200	5-3	470
IM2L.23	2000	100	110	250	5-3	550